

ÇOK AMAÇLI BAĞLANTI ELEMANLARI

MULTI PURPOSE
CONNECTING ELEMENTS

ÉLÉMENTS DE CONNEXIONS
À USAGES MULTIPLES











Çatılarda

Pergolalarda



Kameriyelerde

Her türlü doğrama ve ahşap işinde...






KRİSTAL KESİCİ ALETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

*Firmamız, 1992 yılında üretime başlamıştır.
Üretimlerimizin ana konularından biri « Angle LAMA » markasıyla
satılan çok amaçlı bağlantı elemanlarıdır.*

Bunlar;

- 1) Çatı, pergola, kemeriye, ahşap kulübe, ahşap ev vb.
işlerde kullanılan köşebent ve bağlantı elemanları,*
- 2) Mobilya ve doğrama aksesuarları,*
- 3) Raf altları olarak, üç ana başlık halinde toplanabilir.*






Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 05	Ayarlı Mukavim Adjustable	3	80-120	65	110	780
190 19	Ajustable	2.5	80-120	65	110	600


Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 06	Ayarlı Tablalı - Mukavim Adjustable - With Base	3	80-120	65	110	820
190 20	Ajustable - Avec Base	2.5	80-120	65	110	660

➤ **PERGOLA AYAKLARI**
POST BASES
BASES DE POTEAU




Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 24	Motifli Ayarlı Mukavim Adjustable	2.5	80-120	65	135	600
	Ajustable					



Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 25	Motifli Ayarlı Tablalı Adjustable - With Base	2.5	80-120	65	135	660
	Ajustable - Avec Base					




Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 30	Ağır Yük Ayarlı Heavy Load Adjustable	5	110-160	60	145	1.460
	La charge lourde Ajustable					
190 31	Ağır Yük Ayarlı - Tablalı H.Load Adjustable-With Base	5	110-160	60	145	1.690
	U. intensif Ajustable-Avec Base					





➤ **PERGOLA AYAKLARI**
POST BASES
BASES DE POTEAU




Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 08	U Form Tablalı U Form With Base Forme U Avec Base	2.5	72	65	90	460
190 09		2.5	92	65	80	460
190 44		2.5	135	65	80	530





Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 13	U Form Tablalı U Form With Base Forme U Avec Base	2.5	72	65	90	500
190 14		2.5	92	65	80	500
190 45		2.5	135	65	80	635




Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 15	Ekonomik Economic Economique	2	72	60	75	300
190 16		2	92	60	65	340



Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 17	Ekonomik - Tablalı Economic - With base Economique - Avec base	2	72	60	75	320
190 18		2	92	60	65	360




Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 10	L Form L Form Forme L	2.5	-	65	80	320



Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 47	Ağır hizmet - Ayarlı Heavy duty - Adjustable Usage intensif - Ajustable	5	-	60	160	965
190 43	Zemin Pergola - Ayarlı Base Pergola - Adjustable Pergola de Base - Ajustable	2	-	90	135	265


Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 28	Mertek-Ayna Bağlantı Mini Pergola Supporter Mini Pergola Supporteur	2	45	60	65	155
190 40	Zemin Pergola Ayağı Base Pergola Foot Pergola de Base Pied	2	92	90	95	350
190 41		2	132	90	95	410
190 42		2	132	130	95	610

➤ **PERGOLA AYAKLARI**
POST BASES
BASES DE POTEAU




Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
190 22	Çit ayağı Mini supporter Bases de poteau	2	45	40	35	105


➤ **ÇİT AYAĞI**
MINI SUPPORTER
BASES DE POTEAU








Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ö l ç ü l e r Dimension	Ağırlık Weight (gr)
			C (mm)	
190 11	Taşıma ayağı Adjustable supporter Support ajustable	2.5	60 - 100	320

➤ **TAŞIMA AYAĞI**
ADJUSTABLE SUPPORTER
SUPPORT AJUSTABLE






➤ **KÖŞEBENT**
ANGLES SYMMETRIC
EQUERRES SYMETRIQUES








Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
191 00	2	15	20	20	5	2	8	300
191 01	2	15	40	40	5	4	16	250
191 02	2	15	60	60	5	6	24	150
191 03	2	15	80	80	5	8	32	100
191 04	2	15	100	100	5	10	40	100
191 05	2	15	120	120	5	12	48	50
191 06	2	15	140	140	5	14	56	50
191 10	2	20	20	20	5	2	12	200
191 11	2	20	40	40	5	4	24	200
191 12	2	20	60	60	5	6	36	100
191 13	2	20	80	80	5	8	48	100
191 14	2	20	100	100	5	10	60	100
191 15	2	20	120	120	5	12	72	50
191 16	2	20	140	140	5	14	84	50
192 80	2	30	20	20	5	4	16	100
192 81	2	30	40	40	5	8	32	100
192 82	2	30	60	60	5	12	48	100
192 83	2	30	80	80	5	16	64	100
192 84	2	30	100	100	5	20	80	50
192 85	2	30	120	120	5	24	96	50
192 86	2	30	140	140	5	28	112	50
191 20	2	40	20	20	5	4	24	100
191 21	2	40	40	40	5	8	48	100
191 22	2	40	60	60	5	12	72	100
191 23	2	40	80	80	5	16	96	100
191 24	2	40	100	100	5	20	120	50
191 25	2	40	120	120	5	24	144	50
191 26	2	40	140	140	5	28	168	50
194 01	2	60	40	40	5	12	70	50
194 02	2	60	60	60	5	18	105	50
194 03	2	60	80	80	5	24	140	50
194 04	2	60	100	100	5	30	175	50
194 05	2	60	120	120	5	36	210	25
194 06	2	60	140	140	5	40	245	25
194 20	2	80	40	40	5	16	96	50
194 21	2	80	60	60	5	24	144	50
194 22	2	80	80	80	5	32	192	50
194 23	2	80	100	100	5	40	240	25
194 24	2	80	120	120	5	48	288	25
194 25	2	80	140	140	5	54	336	25
194 41	2	100	60	60	5	30	195	50
194 42	2	100	80	80	5	40	260	25
194 43	2	100	100	100	5	50	325	25
194 44	2	100	120	120	5	60	390	25
194 45	2	100	140	140	5	70	455	25






Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
198 30	2	15	25	25	5	2	13	250
198 31	2	15	35	35	5	4	18	250
198 32	2	15	45	45	5	4	23	250
198 33	2	15	55	55	5	6	28	150
198 34	2	15	65	65	5	6	33	150
198 35	2	15	75	75	5	8	38	100
198 39	2	15	80	80	5	4	40	100
198 36	2	15	85	85	5	8	43	100
198 37	2	15	95	95	5	10	48	100
198 38	2	15	105	105	5	12	53	100
198 40	2	20	25	25	5	2	16	200
198 41	2	20	35	35	5	4	22	200
198 42	2	20	45	45	5	4	29	200
198 43	2	20	55	55	5	6	35	150
198 44	2	20	65	65	5	6	42	100
198 45	2	20	75	75	5	8	48	100
198 46	2	20	85	85	5	8	54	100
198 47	2	20	95	95	5	10	61	100
198 48	2	20	105	105	5	12	67	100
198 50	2	30	25	25	5	4	24	150
198 51	2	30	35	35	5	4	34	150
198 52	2	30	45	45	5	6	43	100
198 53	2	30	55	55	5	8	53	100
198 54	2	30	65	65	5	8	63	100
198 55	2	30	75	75	5	8	73	100
198 56	2	30	85	85	5	12	82	50
198 57	2	30	95	95	5	12	92	50
198 58	2	30	105	105	5	12	101	50
198 60	2	40	25	25	5	4	32	150
198 61	2	40	35	35	5	4	45	150
198 62	2	40	45	45	5	8	58	100
198 63	2	40	55	55	5	8	71	100
198 64	2	40	65	65	5	8	84	100
198 65	2	40	75	75	5	8	96	100
198 66	2	40	85	85	5	12	110	50
198 67	2	40	95	95	5	12	122	50
198 68	2	40	105	105	5	12	135	50
199 00	2	60	45	45	5	8	82	80
199 01	2	60	65	65	5	12	125	50
199 02	2	60	90	90	5	16	168	40
199 03	2	60	110	110	5	20	211	40

➤ **YUVARLAK BAŞLI KÖŞEBENT**
ROUND HEAD PROFILE ANGLE
EQUERRE AVEC LES COINS ARRONDIS



➤ **KABLO KÖŞEBENTİ**
SPECIAL PURPOSE ANGLE
ANGLE DE BUT SPECIAL


90°




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
199 10	2	15	45	10	5	4	23	200
199 11	2	15	55	10	5	6	28	150
199 12	2	15	65	10	5	6	33	150
199 13	2	15	75	10	5	8	38	100
199 14	2	15	85	10	5	8	43	100
199 15	2	15	95	10	5	10	48	100
199 16	2	15	105	10	5	12	53	100
199 20	2	20	45	10	5	4	29	200
199 21	2	20	55	10	5	6	35	150
199 22	2	20	65	10	5	6	42	100
199 23	2	20	75	10	5	8	48	100
199 24	2	20	85	10	5	8	54	100
199 25	2	20	95	10	5	10	61	100
199 26	2	20	105	10	5	12	67	100
199 30	2	30	45	10	5	4	43	100
199 31	2	30	55	10	5	8	53	100
199 32	2	30	65	10	5	8	63	100
199 33	2	30	75	10	5	8	73	100
199 34	2	30	85	10	5	12	82	50
199 35	2	30	95	10	5	12	92	50
199 36	2	30	105	10	5	12	101	50
199 40	2	40	45	10	5	4	58	100
199 41	2	40	55	10	5	8	71	100
199 42	2	40	65	10	5	8	84	100
199 43	2	40	75	10	5	8	96	100
199 44	2	40	85	10	5	12	110	50
199 45	2	40	95	10	5	12	122	50
199 46	2	40	105	10	5	12	135	50

➤ **KÖŞEBENT**
ANGLES SYMMETRIC
EQUERRES SYMETRIQUES

135°



Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
194 60	2	40	40	40	5	8	48	100
194 61	2	40	60	60	5	12	72	100
194 62	2	40	80	80	5	16	96	50
194 63	2	40	100	100	5	20	120	50
194 64	2	40	120	120	5	24	144	50
194 65	2	40	140	140	5	28	168	50
194 66	2	60	40	40	5	12	70	50
194 67	2	60	60	60	5	18	105	50
194 68	2	60	80	80	5	24	140	50
194 69	2	60	100	100	5	30	175	50
194 70	2	60	120	120	5	34	210	25
194 71	2	60	140	140	5	40	245	25







Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		


191 30	2	15	20	60	5	4	16	100
191 31	2	15	40	80	5	6	24	100
191 32	2	15	40	120	5	8	32	100
191 33	2	15	40	160	5	10	40	100
191 34	2	15	40	200	5	12	48	100
191 35	2	15	40	240	5	14	56	100
191 36	2	15	60	100	5	8	32	100
191 37	2	15	60	140	5	10	40	100
191 38	2	15	60	180	5	12	48	100
191 39	2	15	60	220	5	14	56	100
191 40	2	15	80	120	5	10	40	100
191 41	2	15	80	160	5	12	48	50
191 42	2	15	80	200	5	14	56	50
191 43	2	15	100	140	5	12	48	50
191 44	2	15	100	180	5	14	56	50
191 45	2	15	120	160	5	14	56	50

191 50	2	20	20	60	5	4	24	100
191 51	2	20	40	80	5	6	36	100
191 52	2	20	40	120	5	8	48	100
191 53	2	20	40	160	5	10	60	100
191 54	2	20	40	200	5	12	72	100
191 55	2	20	40	240	5	14	84	100
191 56	2	20	60	100	5	8	48	100
191 57	2	20	60	140	5	10	60	100
191 58	2	20	60	180	5	12	72	50
191 59	2	20	60	220	5	14	84	50
191 60	2	20	80	120	5	10	60	50
191 61	2	20	80	160	5	12	72	50
191 62	2	20	80	200	5	14	84	50
191 63	2	20	100	140	5	12	72	50
191 64	2	20	100	180	5	14	84	50
191 65	2	20	120	160	5	14	84	50




195 00	2	30	20	60	5	8	32	100
195 01	2	30	40	80	5	12	48	100
195 02	2	30	40	120	5	16	64	100
195 03	2	30	40	160	5	20	80	100
195 04	2	30	40	200	5	24	96	100
195 05	2	30	40	240	5	28	112	100
195 06	2	30	60	100	5	16	64	100
195 07	2	30	60	140	5	20	80	100
195 08	2	30	60	180	5	24	96	100
195 09	2	30	60	220	5	28	112	100
195 10	2	30	80	120	5	20	80	100
195 11	2	30	80	160	5	24	96	50
195 12	2	30	80	200	5	28	112	50
195 13	2	30	100	140	5	24	96	50
195 14	2	30	100	180	5	28	112	50
195 15	2	30	120	160	5	28	112	50

➤ **KÖŞEBENT (Asimetrik)**
ANGLES ASYMMETRIC
EQUERRES ASYMETRIQUES





➤ **KÖŞEBENT (Asimetrik)**
ANGLES ASYMMETRIC
EQUERRES ASYMETRIQUES




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu/ Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
191 70	2	40	20	60	5	8	48	100
191 71	2	40	40	80	5	12	72	100
191 72	2	40	40	120	5	16	96	100
191 73	2	40	40	160	5	20	120	100
191 74	2	40	40	200	5	24	144	100
191 75	2	40	40	240	5	28	168	100
191 76	2	40	60	100	5	16	96	100
191 77	2	40	60	140	5	20	120	100
191 78	2	40	60	180	5	24	144	50
191 79	2	40	60	220	5	28	168	50
191 80	2	40	80	120	5	20	120	50
191 81	2	40	80	160	5	24	144	50
191 82	2	40	80	200	5	28	168	50
191 83	2	40	100	140	5	24	144	50
191 84	2	40	100	180	5	28	168	50
191 85	2	40	120	160	5	28	168	50

195 16	2	60	20	60	5	12	70	50
195 17	2	60	40	80	5	18	105	50
195 18	2	60	40	120	5	24	140	50
195 19	2	60	40	160	5	30	175	50
195 20	2	60	40	200	5	36	210	50
195 21	2	60	40	240	5	40	245	50
195 22	2	60	60	100	5	24	140	50
195 23	2	60	60	140	5	30	175	50
195 24	2	60	60	180	5	36	210	25
195 25	2	60	60	220	5	40	245	25
195 26	2	60	80	120	5	30	175	25
195 27	2	60	80	160	5	36	210	25
195 28	2	60	80	200	5	40	245	25
195 29	2	60	100	140	5	36	210	25
195 30	2	60	100	180	5	40	245	25
195 31	2	60	120	160	5	40	245	25


195 32	2	80	20	60	5	16	96	50
195 33	2	80	40	80	5	24	144	50
195 34	2	80	40	120	5	32	192	50
195 35	2	80	40	160	5	40	240	50
195 36	2	80	40	200	5	48	288	50
195 37	2	80	40	240	5	54	336	50
195 38	2	80	60	100	5	32	192	50
195 39	2	80	60	140	5	40	240	50
195 40	2	80	60	180	5	48	288	25
195 41	2	80	60	220	5	54	336	25
195 42	2	80	80	120	5	40	240	25
195 43	2	80	80	160	5	48	288	25
195 44	2	80	80	200	5	54	336	25
195 45	2	80	100	140	5	48	288	25
195 46	2	80	100	180	5	54	336	25
195 47	2	80	120	160	5	54	336	25






Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
195 48	2	100	20	60	5	20	130	50
195 49	2	100	40	80	5	30	195	50
195 50	2	100	40	120	5	40	260	50
195 51	2	100	40	160	5	50	325	25
195 52	2	100	40	200	5	60	390	25
195 53	2	100	40	240	5	70	455	25
195 54	2	100	60	100	5	40	260	25
195 55	2	100	60	140	5	50	325	25
195 56	2	100	60	180	5	60	390	25
195 57	2	100	60	220	5	70	455	25
195 58	2	100	80	120	5	50	325	25
195 59	2	100	80	160	5	60	390	25
195 60	2	100	80	200	5	70	455	25
195 61	2	100	100	140	5	60	390	25
195 62	2	100	100	180	5	70	455	25
195 63	2	100	120	160	5	70	455	25

➤ **KÖŞEBENT (Asimetrik)**
ANGLES ASYMMETRIC
EQUERRES ASYMETRIQUES




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
191 87	2	80	20	20	5	8	48	50
191 86	2	100	20	20	5	10	65	50
191 88	2	120	20	20	5	12	72	50
191 89	2	160	20	20	5	16	96	50
191 90	2	200	20	20	5	20	120	50
194 40	2	100	40	40	5	20	130	50
191 91	2	120	40	40	5	24	140	25
191 92	2	160	40	40	5	32	192	25
191 93	2	200	40	40	5	40	240	25
191 94	2	240	40	40	5	48	288	25
191 95	2	280	40	40	5	56	336	25


➤ **KANAT GÖNYE**
ANGLES LONG TYPES
EQUERRES TYPE LONGUEUR








Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
193 90	2	65	15	15	5	4	34	50
193 91	2	85	15	15	5	4	43	50
193 92	2	105	15	15	5	8	53	50
193 93	2	125	15	15	5	8	63	50
193 94	2	145	15	15	5	8	73	50
193 95	2	165	15	15	5	12	82	50
193 96	2	185	15	15	5	12	92	50
193 97	2	205	15	15	5	12	101	50
193 86	2	85	30	30	5	8	82	60
193 87	2	130	30	30	5	12	125	50
193 88	2	175	30	30	5	16	168	50
193 89	2	220	30	30	5	20	211	50

➤ **KANAT GÖNYE (Yuvarlak Başlı)**
LONG TYPE ROUND EDGE ANGLE
EQUERRES TYPE LONGUEUR






➤ **DÜZ GÖNYE**
FLATS
PLATS



Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)		Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	Ø mm	Adet Qty		
192 00	2	15	40	5	2	8	100
192 01	2	15	80	5	4	16	100
192 02	2	15	120	5	6	24	100
192 03	2	15	160	5	8	32	100
192 04	2	15	200	5	10	40	50
192 05	2	15	240	5	12	48	50
192 06	2	15	280	5	14	56	50
192 10	2	20	40	5	2	12	100
192 11	2	20	80	5	4	24	100
192 12	2	20	120	5	6	36	100
192 13	2	20	160	5	8	48	100
192 14	2	20	200	5	10	60	50
192 15	2	20	240	5	12	72	50
192 16	2	20	280	5	14	84	50
192 30	2	30	40	5	4	16	100
192 31	2	30	80	5	8	32	100
192 32	2	30	120	5	12	48	100
192 33	2	30	160	5	16	64	100
192 34	2	30	200	5	20	80	50
192 35	2	30	240	5	24	96	50
192 36	2	30	280	5	28	112	50
192 20	2	40	40	5	4	24	100
192 21	2	40	80	5	8	48	100
192 22	2	40	120	5	12	72	100
192 23	2	40	160	5	16	96	100
192 24	2	40	200	5	20	120	50
192 25	2	40	240	5	24	144	50
192 26	2	40	280	5	28	168	50
193 00	2	60	40	5	6	35	50
193 01	2	60	80	5	12	70	50
193 02	2	60	120	5	18	105	50
193 03	2	60	160	5	24	140	50
193 04	2	60	200	5	30	175	50
193 05	2	60	240	5	36	210	25
193 06	2	60	280	5	40	245	25
193 11	2	80	80	5	16	96	50
193 12	2	80	120	5	24	144	50
193 13	2	80	160	5	32	192	50
193 14	2	80	200	5	40	240	50
193 15	2	80	240	5	48	288	25
193 16	2	80	280	5	54	336	25
193 31	2	100	80	5	20	120	50
193 32	2	100	120	5	30	180	50
193 33	2	100	160	5	40	240	50
193 34	2	100	200	5	50	300	25
193 35	2	100	240	5	60	360	25
193 36	2	100	280	5	70	420	25



Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)		Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	Ø mm	Adet Qty		

198 10	2	15	45	5	2	13	100
198 11	2	15	65	5	4	18	100
198 12	2	15	85	5	4	23	100
198 13	2	15	105	5	6	28	50
198 14	2	15	125	5	6	33	50
198 15	2	15	145	5	8	38	50
198 16	2	15	165	5	8	43	50
198 17	2	15	185	5	10	48	50
198 18	2	15	205	5	12	53	50





198 20	2	20	45	5	2	16	100
198 21	2	20	65	5	4	22	100
198 22	2	20	85	5	4	29	100
198 23	2	20	105	5	6	35	50
198 24	2	20	125	5	6	42	50
198 25	2	20	145	5	8	48	50
198 26	2	20	165	5	8	54	50
198 27	2	20	185	5	10	61	50
198 28	2	20	205	5	12	67	50


198 70	2	30	45	5	4	25	100
198 71	2	30	65	5	4	34	100
198 72	2	30	85	5	4	43	100
198 73	2	30	105	5	8	53	50
198 74	2	30	125	5	8	63	50
198 75	2	30	145	5	8	73	50
198 76	2	30	165	5	12	82	50
198 77	2	30	185	5	12	92	50
198 78	2	30	205	5	12	101	50

198 80	2	40	45	5	4	32	100
198 81	2	40	65	5	4	45	100
198 82	2	40	85	5	4	58	100
198 83	2	40	105	5	8	71	50
198 84	2	40	125	5	8	84	50
198 85	2	40	145	5	8	96	50
198 86	2	40	165	5	12	110	50
198 87	2	40	185	5	12	122	50
198 88	2	40	205	5	12	135	50


198 91	2	60	85	5	8	82	100
198 92	2	60	130	5	12	125	100
198 93	2	60	175	5	16	168	50
198 94	2	60	220	5	20	211	50

➤ **YUVARLAK BAŞLI DÜZ GÖNYE**
ROUND HEAD PROFILE FLAT
PLAT AVEC LES COINS ARRONDIS






➤ **SAC GÖNYE**
FLAT CORNER PLATE
EQUERRES EN "V"




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
192 46	2	12	30	30	4	4	8	200
192 47	2	12	40	40	4	4	12	200
192 48	2	12	50	50	4	4	16	200
192 40	2	22	80	80	5	4	38	100
192 50	2	15	60	60	3	4	22	100
192 51	2	15	80	80	3	6	32	100
192 52	2	15	100	100	3	8	42	100
192 53	2	15	120	120	3	10	52	100
192 54	2	15	140	140	3	12	62	50
192 56	2	30	80	80	3	8	64	100
192 57	2	30	100	100	3	10	83	50
192 58	2	30	120	120	3	12	102	50
192 59	2	30	140	140	3	12	123	50

➤ **YANAL GÖNYE (Sağ)**
SPECIAL ANGLE (Right)
EQUERRES (Droit)




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
199 50	2	12	30	18	4	4	8	200
199 51	2	12	40	28	4	4	12	200
199 52	2	12	50	38	4	4	16	200
199 55	2	15	60	45	3	4	22	100
199 56	2	15	80	65	3	6	32	100
199 57	2	15	100	85	3	8	42	100
199 58	2	15	120	105	3	10	52	100
199 59	2	15	140	125	3	12	62	50
199 60	2	30	95	65	3	8	64	100
199 61	2	30	115	85	3	10	83	50
199 62	2	30	135	105	3	12	102	50
199 63	2	30	155	125	3	12	123	50

➤ **YANAL GÖNYE (Sol)**
SPECIAL ANGLE (Left)
EQUERRES (Gauche)




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
199 65	2	12	30	18	4	4	8	200
199 66	2	12	40	28	4	4	12	200
199 67	2	12	50	38	4	4	16	200
199 70	2	15	60	45	3	4	22	100
199 71	2	15	80	65	3	6	32	100
199 72	2	15	100	85	3	8	42	100
199 73	2	15	120	105	3	10	52	100
199 74	2	15	140	125	3	12	62	50
199 75	2	30	95	65	3	8	64	100
199 76	2	30	115	85	3	10	83	50
199 77	2	30	135	105	3	12	102	50
199 78	2	30	155	125	3	12	123	50






Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
192 76	1.5	60	40	15	4	4	15	50
192 77	2	70	52	16	5	6	24	50
192 78	2	120	73	19	5	6	50	50
192 79	2	140	110	30	5	9	100	50

➤ **YEKPARE T GÖNYE**
FLAT "T" TYPE (United)
"T" TYPE (Uni)




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A, B	C	D	Ø mm	Adet Qty		
192 70	2	40	40	80	5	16	96	50
192 71	2	40	60	60	5	16	96	50
192 72	2	40	80	80	5	20	120	50

➤ **Z GÖNYE**
ANGLES "Z" TYPES
EQUERRES EN "Z"




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)		Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	Ø mm	Adet Qty		
194 50	2	40	95	5	10+2	46	25
194 51	2	55	135	5	16+2	95	25

➤ **OVAL DÜZ GÖNYE**
OVAL FLAT
PLAT OVALE




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
194 15	2	40	50	50	5	10+2	46	100
194 16	2	55	70	70	5	16+2	95	50


➤ **OVAL KÖŞEBENT**
OVAL ANGLE
EQUERRES OVALE





Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
190 65	1.2	22	28	45	4	2	13	60
190 66	1.2	30	25	25	4	3	13	60
190 67	1.2	70	25	40	4	5	43	60

➤ **KABARTMALI KÖŞEBENT**
EMBOSSED ANGLE
ANGLE EN RELIEF





➤ **KÖŞEBENT (Ağır hizmet)**
ANGLES (Heavy duty)
EQUERRES (La charge lourde)



Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		

194 07	2	40	40	40	5	8	48	100
--------	---	----	----	----	---	---	----	-----

194 08	2	45	50	50	5+11	8+2	60	100
194 09	2	45	80	80	5+11	12+2	95	40





194 11	2	60	60	60	5+10	12+2	105	50
194 12	2	60	80	80	5+10	16+2	140	30
194 13	2	60	100	100	5+10	20+2	175	25

194 14	2.5	60	150	150	5+10	28+3	350	25
--------	-----	----	-----	-----	------	------	-----	----

194 30	2	80	60	60	5+10	12+2	144	50
194 31	2	80	80	80	5+10	16+2	192	30
194 32	2	80	100	100	5+10	20+2	240	25

194 35	2	100	80	80	5+10	32+2	260	25
194 36	2	100	100	100	5+10	40+2	320	25

➤ **KANALLI KÖŞEBENT**
ADJUSTABLE ANGLE
EQUERRE AJUSTABLE




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		

190 68	2	35	25	25	5	4	20	100
190 69	2	45	25	25	5	4	29	100
190 70	2	80	50	30	5	4+2	85	50


190 93	2	30	50	50	5+9	8+2	35	150
190 94	2	40	60	60	5+10	10+2	60	100

190 95	2	30	55	70	5+7	9+2	45	100
190 96	2	30	55	100	5+7	10+2	55	100
190 97	2	65	50	80	5+10	13+2	110	50




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
198 05	1,5	10	15	15	3.5	2	3	200
198 06	1,5	10	30	30	3.5	4	6	200
198 07	1,5	10	45	45	3.5	6	9	200
198 08	1,5	10	60	60	3.5	8	12	200

➤ **MİNİK KÖŞEBENT**
ANGLES SYMMETRIC
EQUERRES SYMETRIQUES




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)		Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	Ø mm	Adet Qty		
198 00	1,5	10	30	3.5	2	3	200
198 01	1,5	10	60	3.5	4	6	200
198 02	1,5	10	90	3.5	6	9	200
198 03	1,5	10	120	3.5	8	12	200

➤ **MİNİK DÜZ GÖNYE**
FLATS
PLATS




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
194 54	1,5	15	30	30	5	4	10	250
194 55	1,5	20	40	40	5	4	18	200
194 56	1,5	20	50	50	5	4	22	150

➤ **KÖŞEBENT**
ANGLES SYMMETRIC
EQUERRES SYMETRIQUES




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
197 95	1,5	15	30	30	5	4	9	250
197 96	1,5	15	40	40	5	4	12	250
197 97	1,5	15	50	50	5	4	16	200
199 05	2	22	30	30	5	4	20	250


➤ **YUVARLAK BAŞLI KÖŞEBENT**
ROUND HEAD PROFILE ANGLE
EQUERRE AVEC LES COINS ARRONDIS



Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)		Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	Ø mm	Adet Qty		
197 90	1,5	15	60	5	4	9	100
197 91	1,5	15	80	5	4	12	100
197 92	1,5	15	100	5	4	16	100


➤ **YUVARLAK BAŞLI DÜZ GÖNYE**
ROUND HEAD PROFILE FLAT
PLAT AVEC LES COINS ARRONDIS






► **AĞIR YÜK KÖŞEBENT**
► **HEAVY LOAD ANGLES**
► **EQUERRES CHARGES LOURDES**


► **AĞIR YÜK KÖŞEBENT**
HEAVY LOAD ANGLES SYMMETRIC
EQUERRES CHARGES LOURDES SYMETRIQUES




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
196 50	5	25	50	50	6	4	100	25
196 51	5	25	75	75	6	4	150	30
196 52	5	25	100	100	6	8	200	25
196 53	5	25	125	125	6	8	250	20
196 54	5	25	150	150	6	12	300	10
196 55	5	25	175	175	6	12	350	10
196 56	5	25	200	200	6	16	400	10
196 57	5	25	250	250	6	16	500	10




196 60	5	30	50	50	6	4	120	25
196 61	5	30	75	75	6	4	180	30
196 62	5	30	100	100	6	8	240	25
196 63	5	30	125	125	6	8	300	20
196 64	5	30	150	150	6	12	360	10
196 65	5	30	175	175	6	12	420	10
196 66	5	30	200	200	6	16	480	10
196 67	5	30	250	250	6	16	600	10



196 70	5	40	50	50	6	4	160	20
196 71	5	40	75	75	6	4	240	20
196 72	5	40	100	100	6	8	320	20
196 73	5	40	125	125	6	8	400	20
196 74	5	40	150	150	6	12	480	10
196 75	5	40	175	175	6	12	560	10
196 76	5	40	200	200	6	16	640	10
196 77	5	40	250	250	6	16	800	10




193 50	5	60	100	100	6+10	8+2	480	10
193 51	5	60	150	150	6+10	8+2	720	10
193 52	5	60	200	200	6+10	16+4	960	10
193 53	5	60	250	250	6+10	16+4	1.200	10




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
196 30	5	25	50	100	6	4	150	20
196 31	5	25	50	150	6	8	200	20
196 32	5	25	50	200	6	8	250	20
196 33	5	25	50	250	6	12	300	10
196 34	5	25	50	300	6	12	350	10
196 35	5	25	50	350	6	16	400	10
196 36	5	25	50	400	6	16	450	10
196 37	5	25	100	150	6	8	250	20
196 38	5	25	100	200	6	12	300	10
196 39	5	25	100	250	6	12	350	10
196 40	5	25	100	300	6	16	400	10
196 41	5	25	100	400	6	16	500	10
196 42	5	25	150	200	6	12	350	10
196 43	5	25	150	250	6	16	400	10
196 44	5	25	150	350	6	16	500	10
196 45	5	25	200	300	6	16	500	10


➤ **AĞIR YÜK KÖŞEBENT (Asimetrik)**
HEAVY LOAD ANGLES ASYMMETRIC
EQUERRES CHARGES LOURDES ASYMETRIQUES




195 80	5	30	50	100	6	4	180	20
195 81	5	30	50	150	6	8	240	20
195 82	5	30	50	200	6	8	300	20
195 83	5	30	50	250	6	12	360	10
195 84	5	30	50	300	6	12	420	10
195 85	5	30	50	350	6	16	480	10
195 86	5	30	50	400	6	16	540	10
195 87	5	30	100	150	6	8	300	20
195 88	5	30	100	200	6	12	360	10
195 89	5	30	100	250	6	12	420	10
195 90	5	30	100	300	6	16	480	10
195 91	5	30	100	400	6	16	600	10
195 92	5	30	150	200	6	12	420	10
195 93	5	30	150	250	6	16	480	10
195 94	5	30	150	350	6	16	600	10
195 95	5	30	200	300	6	16	600	10



196 80	5	40	50	100	6	4	240	20
196 81	5	40	50	150	6	8	320	20
196 82	5	40	50	200	6	8	400	20
196 83	5	40	50	250	6	12	480	10
196 84	5	40	50	300	6	12	560	10
196 85	5	40	50	350	6	16	640	10
196 86	5	40	50	400	6	16	720	10
196 87	5	40	100	150	6	8	400	20
196 88	5	40	100	200	6	12	480	10
196 89	5	40	100	250	6	12	560	10
196 90	5	40	100	300	6	16	640	10
196 91	5	40	100	400	6	16	800	10
196 92	5	40	150	200	6	12	560	10
196 93	5	40	150	250	6	16	640	10
196 94	5	40	150	350	6	16	800	10
196 95	5	40	200	300	6	16	800	10




➤ **AĞIR YÜK KÖŞEBENT**
HEAVY LOAD ANGLES SYMMETRIC
EQUERRES CHARGES LOURDES SYMETRIQUES




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
194 72	5	25	75	75	6	4	150	20
194 73	5	25	100	100	6	8	200	20
194 74	5	25	125	125	6	8	250	20
194 75	5	25	150	150	6	12	300	10
194 80	5	30	50	50	6	4	120	20
194 81	5	30	75	75	6	4	180	20
194 82	5	30	100	100	6	8	240	20
194 83	5	30	125	125	6	8	300	20
194 90	5	40	50	50	6	4	160	20
194 91	5	40	75	75	6	4	240	20
194 92	5	40	100	100	6	8	320	20
194 95	5	60	100	100	6+10	8+2	480	10
194 96	5	60	150	150	6+10	8+2	720	10

➤ **AĞIR YÜK DÜZ GÖNYE**
HEAVY LOAD FLATS
PLATS CHARGES LOURDES




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)		Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	Ø mm	Adet Qty		
196 00	5	25	100	6	4	100	20
196 01	5	25	150	6	4	150	20
196 02	5	25	200	6	8	200	20
196 03	5	25	250	6	8	250	20
196 04	5	25	300	6	12	300	10
196 05	5	25	350	6	12	350	10
196 06	5	25	400	6	16	400	10
196 07	5	25	500	6	16	500	10
196 10	5	30	100	6	4	120	20
196 11	5	30	150	6	4	180	20
196 12	5	30	200	6	8	240	20
196 13	5	30	250	6	8	300	20
196 14	5	30	300	6	12	360	10
196 15	5	30	350	6	12	420	10
196 16	5	30	400	6	16	480	10
196 17	5	30	500	6	16	600	10
196 20	5	40	100	6	4	160	20
196 21	5	40	150	6	4	240	20
196 22	5	40	200	6	8	320	20
196 23	5	40	250	6	8	400	20
196 24	5	40	300	6	12	480	10
196 25	5	40	350	6	12	560	10
196 26	5	40	400	6	16	640	10
196 27	5	40	500	6	16	800	10
193 40	5	60	200	6+10	8+2	480	10
193 41	5	60	300	6+10	8+2	720	10
193 42	5	60	400	6+10	16+4	960	10
193 43	5	60	500	6+10	16+4	1200	10




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
190 78	2	Sağ Right Droit	40	80	145	5	16	96	10
190 79	2		40	120	185	5	24	144	10
190 80	2		40	160	225	5	32	192	10
190 81	2	Sol Left Gauche	40	80	145	5	16	96	10
190 82	2		40	120	185	5	24	144	10
190 83	2		40	160	225	5	32	192	10

➤ **MERTEK BAĞLANTI**
JOIST HANGERS
RACCORDES DE SOLIVE




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
190 84	2	İç Kanat Inner Interieur	40	80	105	5	16	96	10
190 85	2		40	120	145	5	24	144	10
190 86	2		40	160	185	5	32	192	10

➤ **KALAS AYIĞI**
JOIST HANGERS
RACCORDES DE SOLIVE




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
190 87	2	Dış Kanat Outer Exterieur	40	80	105	5	16	96	10
190 88	2		40	120	145	5	24	144	10
190 89	2		40	160	185	5	32	192	10





Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
193 70	2	İç Kanat Inner Interieur	70	76	135	5,5+12	28 + 4	380	20
193 71	2		90	76	125	5,5+12	28 + 4	380	20
193 72	2		100	76	120	5,5+12	28 + 4	380	20
193 73	2		150	76	120	5,5+12	28 + 4	440	20
193 74	2.5		200	76	150	5,5+12	31 + 4	720	20

➤ **YEKPARE KALAS AYIĞI**
JOIST HANGERS (Unique)
ESABOTS DE SOLIVES (Unique)





Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
193 75	1	Dış Kanat Outer Exterieur	45	60	90	5,5+12	20 + 2	100	20
193 76	1.5		45	85	100	5,5+12	20 + 2	235	20
193 77	2		45	85	100	5,5+12	20 + 2	310	20







➤ **ÜNİVERSAL KÖŞEBENT (İç)**
PURLIN CONNECTOR (Inner)
EQUERRE UNIVERSAL (Interieur)




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
193 60	2	Sağ Right Droit	50	100	40	4	16	140	50
193 61	2	Sol Left Gauche	50	100	40	4	16	140	50

➤ **ÜNİVERSAL KÖŞEBENT (Dış)**
PURLIN CONNECTOR (Outer)
EQUERRE UNIVERSAL (Exterieur)




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
193 65	2	Sağ Right Droit	50	100	40	4	16	140	50
193 66	2	Sol Left Gauche	50	100	40	4	16	140	50

➤ **ÇAPRAZ KALAS EKLEME**
CROSS CONNECTOR
EXTENSION PIÈCE - TYPE CROIX




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
193 80	2	45	45	70	5,5	8	220	50

➤ **GİZLİ ASKI**
HANGER
CINTRE




Kod Code	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)		Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	Ø mm	Adet Qty	
354 57	No:1 / Büyük	2	50	100	5	2	50
354 58	No:2 / Küçük	1.5	25	43	3	2	200

➤ **BİNİ ÇITASI**
SPECIAL FLAT
PLAT




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
354 80	2	40	60	-	5	4	38	100

➤ **MONTAJ BANDI**
PERFORATED STRIPS
BANDES PERFOREES




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler / Dimension (mm)		Adet/Kutu Qty/Cartoon
		A	B	
354 20	0.80	16	1000	
354 21	0.80	16	2000	
354 22	0.80	16	3000 Rulo / İn coil	
354 23	0.80	16	5000 Rulo / İn coil	
354 24	0.80	16	10000 Rulo / İn coil	




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty	
354 06	0.80	U - Type/Tip	19	55	18.5	5	5	100
354 14	0.80	L - Type/Tip	19	55	18.5	5	4	100

➤ **SUNTA BAĞLANTISI**
CHIPBOARD CONNECTOR
LIAISONS BOIS AGGLOMERE




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)	A	Adet/Kutu Qty/Cartoon
354 19	2	19		100

➤ **SUNTA EKLEME**
CHIPBOARD CONNECTOR
LIAISONS BOIS AGGLOMERE



Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty	
354 54	2	U - Type/Tip	19	40	25	5	5	100


➤ **PANEL DUVAR BAĞLANTISI**
CHIPBOARD CONNECTOR
LIAISONS BOIS AGGLOMERE



Kod Code	Cinsi Type	Yükseklik Height H (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty	
354 49	45	45	19	40	30	5	50	
354 50	60	60	19	40	30	5	50	
354 51	80	80	19	40	30	5	50	
354 52	100	100	19	40	30	5	50	

Gümüş Boyalı / Silver painted / Argent


➤ **SUNTA AYIĞI**
CHIPBOARD BASE
BASE DU BOIS AGGLOMERE



Kod Code	Cinsi Type	Yükseklik Height H (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty	
354 55	Ayarlı Adjustable Ajustable	60 - 100	19	40	25	5	50	

Gümüş Boyalı / Silver painted / Argent


➤ **AYARLI PANEL AYIĞI**
ADJUSTABLE PANEL LEG
BASE DU BOIS AGGLOMERE - Ajustable




Kod Code	Ölçüler Dimension (mm)	Kg./Kutu Kg./Cartoon
190 90	4.3 x 40	2.5
190 91	4.3 x 50	2.5
190 92	4.3 x 60	2.5

➤ **AHŞAP ÇİVİSİ (Sarı kaplama)**
WOOD NAIL (Galvanized)
CLOUS A BOIS (Galvanises)






➤ **TABLO ASKILARI**
PAINTING HANGERS
CROCHETS A TABLEAUX




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Cinsi	Type	Adet/Kutu Qty/Cartoon
354 01	0.80	Üçgen No: 1	A 1	500
354 00		Üçgen No: 2	A 2	
353 99		Üçgen No: 3	A 3	
354 02	2	Gömme	B	500
354 05	0.80	Duvar	D	1000

➤ **ETİKETLİK**
CARD HOLDER
COUVERTURE DE LA CARTE




Kod Code	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)		Adet/Kutu Qty/Cartoon
			A	B	
353 91	No: 1	0,8	55	20	500
353 92	No: 2		62	26	
353 93	No: 3		77	32	
353 94	No: 4		92	42	

➤ **SANDIK KÖŞESİ**
CASE CORNER
COINS DE BOITE




Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension A (mm)	Delik Hole Ø mm	Adet/Kutu Qty/Cartoon
354 03	0.80	30	5	100

➤ **KÖŞE GÖNYE**
CORNER PLATE
PLAT COIN




Kod Code	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/Kutu Qty/Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty	
354 45	No: 1	1,5	50	15	70	5	6	50
354 46	No: 2	2	75	15	110	5	6	50

➤ **MASA KÖŞE GÖNYESİ**
CORNER PLATE
PLAT COIN




Kod Code	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/Kutu Qty/Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty	
353 85	No: 3	2	75	70	110	5	10	50

➤ **MASA MONTAJ AYAĞI**
TABLE MOUNTING FOOT
PIED DE TABLE DE MONTAGE





Kod Code	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/Kutu Qty/Cartoon
			A	B	C	Ø mm	Adet Qty	
353 80	40x40	2	40	40	40x M10	5	4	20
353 81	90x90	3	90	90	40x M10	5	4	20
353 82	90x90	3	90	90	25x M8	5	4	20

Siyah boyalı / Black painted / Peinte en noir



Cins Type	Kod / Code				Ö l ç ü Dimension A (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
	Siyah Black	Gümüş Silver	Beyaz White	Galvaniz Kaplı Galvanised		
	Noir	Argent	Blanc	Galvanises		
Düz Flat Plat	354 60	354 61	354 62	354 63	85	50
Eğri Curved Courbé	354 65	354 66	354 67	354 68	85	50

➤ **KÜPEŞTE AYIĞI**
HANDRAIL BRACKET
BASE DE BALUSTRADE



Cins Type	Kod / Code				Ö l ç ü Dimension A (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
	Siyah Black	Gümüş Silver	Beyaz White	Galvaniz Kaplı Galvanised		
	Noir	Argent	Blanc	Galvanises		
Düz Flat Plat	354 70	354 71	354 72	354 73	85	50
Eğri Curved Courbé	354 75	354 76	354 77	354 78	85	50

➤ **MAFSALLI KÜPEŞTE AYIĞI**
HANDRAIL BRACKET - Articulated
BASE DE BALUSTRADE - Articule




Cins Type	Kod / Code		Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler (mm) Dimension		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
	Galvaniz Kaplı Galvanized	Siyah Black		A	B	
	Galvanises	Noir				
No: 1	354 04	354 15	2	105	15	150

➤ **SAC KULP**
HANDLE
POIGNÉES




Cins Type	Kod / Code			Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler (mm) Dimension		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
	Siyah	Gümüş	Beyaz		A	B	
	Black	Silver	White				
	Noir	Argent	Blanc				
No: 2	354 08	354 12	354 10	4	165	19	50
No: 3	354 09	354 13	354 11	4	205	19	50

➤ **ÇELİK KULPLAR**
HANDLES
POIGNÉES



Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler (mm) Dimension			Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
			A	B	C		
354 40	90	3	16	60	90	60	100
354 41	115	3	16	60	115	70	100
354 43	140	3	16	60	140	80	100
354 42	165	3	16	60	165	90	100


➤ **KORNIŞ DEMİRİ**
CURTAIN RAIL ANGLE
PEGUERRE AU RAIL DU RIDEAU



Beyaz boyalı / White painted / Peint en blanc




➤ **ASKI 30, 80**
HANGER TYPE "30", "80"
PATÈRE TYPE "30", "80"




Kod / Code			Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler (mm) Dimension			Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
Siyah Black Noir	Beyaz White Blanc	Gümüş Silver Argent		A	B	C		
354 25	354 29	354 33	3	20	30	45	38	50
354 26	354 30	354 34	3	20	80	65	75	40

➤ **YUVARLAK ASKI**
CIRCULAR HANGER
PATÈRE RONDE




Kod / Code			Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler (mm) Dimension			Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
Siyah Black Noir	Beyaz White Blanc	Gümüş Silver Argent		A	B	C		
354 27	354 31	354 35	3	20	60	120	82	30

➤ **PORTMANTO ASKI**
COAT HANGER
PATÈRE POUR PORTEMANTEAU




Kod / Code			Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler (mm) Dimension				Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
Siyah Black Noir	Beyaz White Blanc	Gümüş Silver Argent		A	B	C	D		
354 28	354 32	354 36	3	20	30	45	100	82	50

➤ **KOÇ ASKI**
HANGER TYPE "K1"
PATÈRE TYPE "K1"




Kod / Code			Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler (mm) Dimension			Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
Siyah Black Noir	Beyaz White Blanc	Gümüş Silver Argent		A	B	C		
354 91	354 90	354 92	3	20	65	35	35	50

➤ **PORTMANTO KOÇ ASKI**
HANGER TYPE "K2"
PATÈRE TYPE "K2"



Kod / Code			Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler (mm) Dimension				Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
Siyah Black Noir	Beyaz White Blanc	Gümüş Silver Argent		A	B	C	D		
354 94	354 93	354 95	3	20	65	35	60	58	50

➤ **TAMPONLU KOÇ ASKI**
HANGER TYPE "K3"
PATÈRE TYPE "K3"



Kod / Code			Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler (mm) Dimension				Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
Siyah Black Noir	Beyaz White Blanc	Gümüş Silver Argent		A	B	C	D		
354 97	354 96	354 98	3	20	65	35	45	58	50


Kod Code	Cinsi Description	Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
210 81	Stoplu kapı tamponu - Düz Door Stopper - Wall mounted Arrêt de porte Type "mur"	150	1
210 82	Stoplu kapı tamponu - Eğri Door Stopper - Floor mounted Arrêt de porte Type "sol"	170	1
210 83	Stoplu kapı tamponu - Minik Door Stopper - Mini type Arrêt de porte Type "mini"	40	20

➤ **KAPI TAMPONLARI**
DOOR STOPPERS
ARRÊT DE PORTE




Kod Code	Cinsi Description	Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
141 00 141 01	Sac kapı tamponu - Kısa Door stopper - Short type Arrêt de porte - Type court	65	40
141 02 141 03	Sac kapı tamponu - Uzun Door stopper - Long type Arrêt de porte - Type long	80	30

Renk: Galvaniz Kaplı, Beyaz boyalı
Color: Galvanised, White painted
Couleur: Galvanisés, Blanc




Kod Code	Cinsi Description	Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
141 07 141 05	Pirinç yer tamponu Door stopper-brass Arrêt de porte en laiton	25	100

• **Renk:** Siyah, Beyaz • **Color:** Black, White • **Couleur:** Noir, Blanc




Kod Code	Cinsi Description	Ölçü / Size A (mm)	Ağırlık/Weight (gr)	Adet/Kutu Qty/Cartoon
131 10	No: 1	50	15	50
131 11	No: 2	80	50	50
131 12	No: 3	120	105	40


➤ **SANDIK KİLİDİ**
CHEST LOCK
FERMOIRS DE COFFRES




Kod Code	Cinsi Description	Ölçü / Size A (mm)	Ağırlık/Weight (gr)	Adet/Kutu Qty/Cartoon
190 00	No: 1	120	140	10
190 01	No: 2	140	160	10
190 02	No: 3	160	180	10
190 03	No: 4	180	200	10

➤ **SÜRGÜLER**
BARREL BOLTS
VERROUS






➤ **PANJUR MENTEŞESİ - Düz**
WINDOW SHUTTER HINGE - Straight
CHARNIÈRES DU VOLET - Direct



Kod Code	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)				Kalınlık Thickness (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	D		
210 90	Sağ Right Droit	220	105	25	35	3	30
210 91	Sol Left Gauche	220	105	25	35	3	30

Siyah boyalı / Black painted / Peinte en noir


➤ **PANJUR MENTEŞESİ - Cumbalı I2**
WINDOW SHUTTER HINGE - Bent 12
CHARNIÈRES DU VOLET - Courbé 12



Kod Code	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)					Kalınlık Thickness (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	D	E		
210 92	Sağ Right Droit	220	105	25	35	60	3	12
210 93	Sol Left Gauche	220	105	25	35	60	3	12

Siyah boyalı / Black painted / Peinte en noir


➤ **PANJUR MENTEŞESİ - Cumbalı I4**
WINDOW SHUTTER HINGE - Bent 14
CHARNIÈRES DU VOLET - Courbé 14



Kod Code	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)					Kalınlık Thickness (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	D	E		
210 94	Sağ Right Droit	220	105	25	35	70	3	12
210 95	Sol Left Gauche	220	105	25	35	70	3	12


Siyah boyalı / Black painted / Peinte en noir

➤ **PANJUR MENTEŞESİ - Ara**
WINDOW SHUTTER HINGE - Additional
CHARNIÈRES DU VOLET - Supplémentaire




Kod Code	Renk Color	Ölçüler Dimension (mm)		Kalınlık Thickness (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B		
210 96	Siyah/ Black/ Noir	135	35	3	20

➤ **DEKORATİF KUYRUKLU MENTEŞE**
HEAVY T - HINGE
CHARNIÈRES DU VOLET - Type T




Kod Code	Cinsi Type	Ölçüler Dimension (mm)					Kalınlık Thickness (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	D	E		
210 70	120 mm	120	105	45	35		3	30
210 71	200 mm	200	105	45	35		3	30
210 72	260 mm	260	105	45	35		3	30

Siyah boyalı / Black painted / Peinte en noir




Kod Code	Renk Color	Ölçüler Dimension (mm)		Kalınlık Thickness (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B		
210 97	Siyah/ Black/ Noir	140	85	3	20

➤ **PANJUR PERVANESİ**
WINDOW SHUTTER HOLDER
PORTEUR DU VOLET



Kod Code	Renk Color	Ölçüler Dimension (mm)		Kalınlık Thickness (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B		
211 20	Siyah/ Black/ Noir	85	60	2	50


➤ **PANJUR MANDALI**
WINDOW SHUTTER LATCH
LOQUET DU VOLET



Kod Code	Cinsi / Type	Kalınlık Thickness (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
211 25	Panjur Stobu Stopping device for windows shutter hinges Blocage pour charnières du volet	3	50

Siyah boyalı / Black painted / Peinte en noir


➤ **PANJUR STOBU**
STOPPING DEVICE FOR WINDOWS SHUTTER HINGES
BLOCAGE POUR CHARNIÈRES DU VOLET



Kod Code	Cinsi / Type	Kalınlık Thickness (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
210 75	Kapı Mandalı Door Latch Loquet de la porte	3	50

Siyah boyalı / Black painted / Peinte en noir

➤ **KAPI MANDALI**
DOOR LATCH
LOQUET DE LA PORTE




Kod Code	Cinsi / Type	Kalınlık Thickness (mm)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
210 76	Ağır Kapı Mandalı Heavy door latch Loquet de la porte lourd	3	50

Siyah boyalı / Black painted / Peinte en noir


➤ **AĞIR KAPI MANDALI**
HEAVY DOOR LATCH
LOQUET DE LA PORTE LOURD






► PASLANMAZ ÜRÜNLER ► STAINLESS PRODUCTS ► PRODUITS INOXYDABLE

► YUVARLAK BAŞLI KÖŞEBENT
ROUND HEAD PROFILE ANGLE
EQUERRE AVEC LES COINS ARRONDIS



Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu/ Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
320 95	1,5	15	30	30	5	4	8	200
320 96	1,5	15	40	40	5	4	12	200
320 97	1,5	15	50	50	5	4	16	100

► KÖŞEBENT
ANGLES SYMMETRIC
EQUERRES SYMETRIQUES





Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	C	Ø mm	Adet Qty		
321 00	1,5	15	20	20	5	2	8	200
321 01	1,5	15	40	40	5	4	16	200
321 02	1,5	15	60	60	5	6	24	100
321 03	1,5	15	80	80	5	8	32	100
321 04	1,5	15	100	100	5	10	40	100

321 10	1,5	20	20	20	5	2	12	200
321 11	1,5	20	40	40	5	4	24	100
321 12	1,5	20	60	60	5	6	36	100
321 13	1,5	20	80	80	5	8	48	100
321 14	1,5	20	100	100	5	10	60	100

321 20	1,5	30	20	20	5	4	16	100
321 21	1,5	30	40	40	5	8	32	100
321 22	1,5	30	60	60	5	12	48	100
321 23	1,5	30	80	80	5	16	64	100
321 24	1,5	30	100	100	5	20	80	50


321 30	1,5	40	20	20	5	4	24	100
321 31	1,5	40	40	40	5	8	48	100
321 32	1,5	40	60	60	5	12	72	100
321 33	1,5	40	80	80	5	16	96	100
321 34	1,5	40	100	100	5	20	120	50



PAŞLANMAZ ÜRÜNLER / STAINLESS PRODUCTS / PRODUITS INOXYDABLE


Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)		Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	Ø mm	Adet Qty		
320 90	1,5	15	60	5	4	8	100
320 91	1,5	15	80	5	4	12	100
320 92	1,5	15	100	5	4	16	100

➤ YUVARLAK BAŞLI DÜZ GÖNYE
ROUND HEAD PROFILE FLAT
PLAT AVEC LES COINS ARRONDIS



Kod Code	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)		Delik Hole		Ağırlık Weight (gr)	Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
		A	B	Ø mm	Adet Qty		
322 00	1,5	15	40	5	2	8	100
322 01	1,5	15	80	5	4	16	100
322 02	1,5	15	120	5	6	24	100
322 03	1,5	15	160	5	8	32	100
322 04	1,5	15	200	5	10	40	50


➤ DÜZ GÖNYE
FLATS
PLATS



322 10	1,5	20	40	5	2	12	100
322 11	1,5	20	80	5	4	24	100
322 12	1,5	20	120	5	6	36	100
322 13	1,5	20	160	5	8	48	100
322 14	1,5	20	200	5	10	60	50


322 20	1,5	30	40	5	4	16	100
322 21	1,5	30	80	5	8	32	100
322 22	1,5	30	120	5	12	48	100
322 23	1,5	30	160	5	16	64	100
322 24	1,5	30	200	5	20	80	50

322 30	1,5	40	40	5	4	24	100
322 31	1,5	40	80	5	8	48	100
322 32	1,5	40	120	5	12	72	100
322 33	1,5	40	160	5	16	96	100
322 34	1,5	40	200	5	20	120	50





► PASLANMAZ ÜRÜNLER ► STAINLESS PRODUCTS ► PRODUITS INOXYDABLE

► PERGOLA AYAKLARI
POST BASES
BASES DE POTEAU




320 03

320 02



320 00

320 01



320 06

320 07


Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
320 02	Ağır Yük Ayarlı Heavy Load Adjustable Usage intensif Ajustable	4	110-160	60	145	1.250
320 03	Ağır Yük Ayarlı - Tablalı H.Load Adjustable-With Base U.intensif Ajustable-Avec Base	4	110-160	60	145	1.450

Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
320 04	Ağır hizmet - Ayarlı Heavy duty - Adjustable Usage intensif - Ajustable	4	-	60	160	800

Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
320 00	Ayarlı Mukavim Adjustable Ajustable	2.5	80-120	65	110	700
320 01	Ayarlı Mukavim - Tablalı Adjustable - With Base Ajustable - Avec Base	2.5	80-120	65	110	750

Kod Code	Cinsi Description	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Ağırlık Weight (gr)
			A	B	C	
320 06	Uform U Form Forme U	2	92	60	55	450
320 07	U Form Tablalı U Form With Base Forme U Avec Base	2	92	60	55	590

► SÜRGÜLER
BARREL BOLTS
VERROUS




Kod Code	Cinsi Description	Ölçü / Size A (mm)	Ağırlık/Weight (gr)	Adet/Kutu Qty/Cartoon
189 95	No: 1	120	140	10
189 96	No: 2	140	160	10


DEKORATİF RAFALTI

DECORATIVE BRACKETS


Kod Code	Renk Color	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
				A	B	C	Ø (mm)	Adet Qty	
188 30 188 60	Siyah / Black Gümüş / Silver	Menderes 15 x 15	4	150	150	19	5	4	20
188 20 188 61	Siyah / Black Gümüş / Silver	Menderes 20 x 20	4	200	200	19	5	4	10
188 21 188 62	Siyah / Black Gümüş / Silver	Menderes 25 x 25	4	250	250	19	5	4	10
188 19 188 59	Siyah / Black Gümüş / Silver	Menderes 30 x 30	4	300	300	19	5	4	10




Kod Code	Renk Color	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
				A	B	C	Ø (mm)	Adet Qty	
188 29 188 63	Siyah / Black Gümüş / Silver	Gediz 15 x 15	4	150	150	19	5	4	20
188 22 188 64	Siyah / Black Gümüş / Silver	Gediz 20 x 20	4	200	200	19	5	4	10
188 23 188 65	Siyah / Black Gümüş / Silver	Gediz 25 x 25	4	250	250	19	5	4	10



Kod Code	Renk Color	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
				A	B	C	Ø (mm)	Adet Qty	
188 40 188 66	Siyah / Black Gümüş / Silver	Meriç 15 x 15	4	150	150	19	5	4	20
188 41 188 67	Siyah / Black Gümüş / Silver	Meriç 20 x 20	4	200	200	19	5	4	10
188 42 188 68	Siyah / Black Gümüş / Silver	Meriç 25 x 25	4	250	250	19	5	4	10




Kod Code	Renk Color	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
				A	B	C	Ø (mm)	Adet Qty	
189 00 189 05	Siyah / Black Gümüş / Silver	Sakarya 15 x 15	3	150	150	16	5	4	24
189 01 189 06	Siyah / Black Gümüş / Silver	Sakarya 20 x 20	3	200	200	16	5	4	24
189 02 189 07	Siyah / Black Gümüş / Silver	Sakarya 25 x 25	3	250	250	16	5	4	24



DEKORATİF RAFALTI

DECORATIVE BRACKETS



Asi

Kod Code	Renk Color	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
				A	B	C	Ø (mm)	Adet Qty	
188 48 188 51 188 54 188 57	Siyah / Black Gümüş / Silver Beyaz / White Kromajlı/Chrome	Asi 20 x 16	3	200	160	25	5	4	20
188 49 188 52 188 55 188 58	Siyah / Black Gümüş / Silver Beyaz / White Kromajlı/Chrome	Asi 25 x 20	3	250	200	25	5	4	20




Arda

Ferforje / Wrought Iron

Kod Code	Renk Color	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
				A	B	C	Ø (mm)	Adet Qty	
189 29 189 31 189 33	Siyah / Black Beyaz / White Antik / Antique	Arda 19 x 16	5	190	160	20	5	4	16
189 30 189 32 189 34	Siyah / Black Beyaz / White Antik / Antique	Arda 25 x 22	5	250	220	20	5	4	16

AĞIR HİZMET RAFALTI

HEAVY DUTY BRACKETS




Madra

Kod Code	Renk Color	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
				A	B	C	Ø (mm)	Adet Qty	
188 26 188 35 188 32	Siyah / Black Gümüş / Silver Beyaz / White	Madra 29 x 20	5	290	200	30	6-8	3+4	8
188 27 188 36 188 33	Siyah / Black Gümüş / Silver Beyaz / White	Madra 39 x 25	5	390	250	30	6-8	3+4	8
188 31 188 37 188 34	Siyah / Black Gümüş / Silver Beyaz / White	Madra 50 x 33	5	500	330	30	6-8	3+4	10


DEKORATİF RAFALTI

DECORATIVE BRACKETS


Kod Code	Renk Color	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
				A	B	C	Ø (mm)	Adet Qty	
188 45	Siyah / Black	Lalezar 20 x 20	2	200	200	25	5	4	24
188 46	Gümüş / Silver								
188 47	Beyaz / White								



Kod Code	Renk Color	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
				A	B	C	Ø (mm)	Adet Qty	
189 20	Siyah / Black	Murat 15 x 15	2	150	150	25	5	8	24
189 23	Gümüş / Silver								
189 26	Beyaz / White								
189 21	Siyah / Black	Murat 20 x 20	2	200	200	25	5	8	24
189 24	Gümüş / Silver								
189 27	Beyaz / White								
189 22	Siyah / Black	Murat 25 x 25	2	250	250	25	5	8	24
189 25	Gümüş / Silver								
189 28	Beyaz / White								



Kod Code	Renk Color	Cinsi Type	Kalınlık Thickness (mm)	Ölçüler Dimension (mm)			Delik Hole		Adet/ Kutu Qty/ Cartoon
				A	B	C	Ø (mm)	Adet Qty	
189 40	Beyaz / White	Nif 8 x 12	0.7	80	120	22	6	4	20
189 45	Gümüş / Silver								
189 41	Beyaz / White	Nif 12 x 17	0.9	120	170	24	6	4	20
189 46	Gümüş / Silver								
189 42	Beyaz / White	Nif 15 x 22	0.9	150	220	24	6	4	20
189 47	Gümüş / Silver								
189 43	Beyaz / White	Nif 19 x 27	1.1	190	270	24	6	4	20
189 48	Gümüş / Silver								
189 44	Beyaz / White	Nif 22 x 32	1.2	220	320	27	6	5	20
189 49	Gümüş / Silver								
189 50	Beyaz / White	Nif 27 x 37	1.3	270	370	27	6	5	20
189 51	Gümüş / Silver								





ÜRETİCİ / MANUFACTURER



KRİSTAL KESİCİ ALETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İTOB OSB. MAH. 10001 SOK. NO: 11 BORNOVA - İZMİR / TURKEY

☎ 0090 232 375 54 21

📠 0090 232 375 53 92

info@kristal-ltd.com